Kontakt
tel. 607-200-095 mariuszwitczak1@wp.pl
Chojny 7, 62-600 Kolo

PRODUKT-PDF
https://witmar-przycz...

PRODUKTKARTE

FOOWEE LA8535 - Dreiachs-Autotransportanhanger, 8500 x 2100 mm, zGG 3500 kg

Kategorie: Autotransporter / Dreiachsige Autotransporter

FoodyWheel LA8535: Ladeflache 8500 x 2100 mm, zGG 3500 kg und Nutzlast 2650 kg.



ZGG	NUTZLAST	BRUTTOPREIS	HERSTELLER
3500 kg	**2650 kg**	**25 215 PLN** **20 500,00 PLN**	**FoodyWheel**

TECHNISCHE PARAMETER

HERSTELLER FoodyWheel	**SKU / MODELL** LA8535
BRUTTOPREIS 25 215 PLN	**NETTOPREIS** 20 500,00 PLN Nettopreis
ZGG 3500 kg	**GEWICHT** 850 kg
NUTZLAST 2650 kg	**ACHSZAHL** 3
LADEMAssE 8500 mm x 2100 mm	**LADERAUM** 8500 x 2100 mm
LADEHoHE 75 cm	**BODEN** LOHR-Aluminiumblech
RAHMEN Geschweisster, feuerverzinkter Rahmen	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Autotransportanhanger mit drei Achsen FOOWEE LA8535 -- zGG 3500 kg

FOOWEE LA8535: Autotransportanhanger mit drei Achsen im Witmar-Angebot, vorgesehen fur Fahrzeuge mit passenden Abmessungen und passender Masse. Das Modell richtet sich an Kaufer, die einen Anhanger fur eine konkrete Transportaufgabe suchen und mit anderen Ausfuhrungen derselben Klasse vergleichen mochten.

Autotransportanhanger passend zum Fahrzeug

Ein Autotransportanhanger sollte zu den tatsachlich vorgesehenen Fahrzeugen passen. Bei einem niedrigen Auto ist die Ladegeometrie wichtig, bei einem breiteren Fahrzeug zusatzlich dessen Position auf den Aufstandsflachen. Sollen unterschiedliche Fahrzeuge transportiert werden, vergleichen Sie deren grosste Abmessungen und Massen statt nur ein einzelnes Auto.

Vergleichen Sie die Fahrzeugmasse mit der Nutzlast dieser konkreten Ausfuhrung. Prufen Sie danach Lange, Radstand, Spurweite, Reifenbreite und Bodenfreiheit. Die Plattformmasse ersetzen nicht die Prufung der Radpositionen auf den Fahrbahnen.

Autotrailer fur regelmassige Fahrzeugtransporte auswahlen

Trennen Sie beim Kauf eines Autotrailers fur Betrieb oder Privatgebrauch den Flachenbedarf von der benotigten Nutzlast. Ein langeres Fahrzeug ist nicht immer schwerer; eine kompakte Maschine kann mehr Tragfahigkeit benotigen als ein grosses Auto. Entscheidend ist daher die konkrete Ausfuhrung und nicht allein die allgemeine Anhangerkategorie.

Diese Ausfuhrung von FOOWEE LA8535 hat ein zulassiges Gesamtgewicht von 3500 kg. Dieser Wert umfasst Anhanger und Ladung zusammen; er bezeichnet nicht die Masse der allein transportierbaren Guter.

Der Bodenaufbau ist fur das Verladen entscheidend. Radfahrbahnen sind keine universelle Ladeflache; auch eine mittlere Fullung bestatigt nicht automatisch die Eignung fur Paletten. Auffahrrampen und Seilwinde mussen zum transportierten Fahrzeug passen.

FOOWEE LA8535 bei Witmar passend zum Einsatz auswahlen

Vergleichen Sie bei der Suche nach einem Anhanger dieser Bauart neben der Achsanordnung auch die Nutzung des Laderaums. Die passende Ausfuhrung sollte zur vorgesehenen Ladung und Transporthaufigkeit passen. Die Konstruktionsbezeichnung allein bestatigt keine Eignung fur jede Aufgabe.

Beschreiben Sie vor dem Kauf die Ladung, die geplante Nutzungshaufigkeit und die Masse des grossten Gegenstands. So lassen sich Ausfuhrungen nach tatsachlichem Bedarf statt nur nach Aussenmassen oder Modellnamen vergleichen. Witmar hilft bei der Bestatigung von Konfiguration, aktuellem Preis und Verfugbarkeit.

Vergleichen Sie weitere Modelle in dieser Kategorie: Autotransportanhanger.

Verfugbarkeit und Konfiguration anfragen

Telefon: 607-200-095

E-Mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adresse: Chojny 7, 62-600 Kolo https://witmar-przyczepy.pl...