

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola Cargo 280 1H 1350 - furgon hamowany, 280x140x155cm, DMC 1350 kg

Kategoria: Furgony / Furgony hamowane

Furgon hamowany Wiola Cargo 280 1350H: wymiary przestrzeni ładunkowej 280x140 cm, DMC 1350 kg,

**DMC****1350 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****24 260 zł
19 723,58 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

SKU / MODEL

Cargo 280

CENA BRUTTO

24 260 zł

CENA NETTO

19 723,58 zł cena netto

DMC

1350 kg

LICZBA OSI

1

WYMIARY ŁADUNKOWE

2800 mm x 1400 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

2800mm x 1400mm

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

1550mm

PODLOGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości
12mm**OPONY**

185R14C

RAMAz profili aluminiowych
anodowanych, ściany z płyt
typu sandwich 23mm

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Cargo 280 1H 1350 -...

OPIS PRODUKTU

Furgon hamowany Wiola Cargo 280 1350H został przygotowany do bezpiecznego transportu ładunków osłoniętych przed warunkami atmosferycznymi.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 280x140 cm, DMC 1350 kg, 1 os.

Ważne elementy wykonania to rama: profili aluminiowych anodowanych, ściany z płyt typu sandwich 23mm; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm; ogumienie: 185R14C.

Układ jednoosiowy ułatwia manewrowanie, parkowanie i codzienna obsługa przyczepy.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

o Sprzęg: Zaczep kulowy do 1600 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego do 1600 kg,
o Rama podwozia, dyszel: wykonana z kształtownika stalowego, dyszel typu V, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
o Przestrzeń ładunkowa: rama kontenera wykonana z profili aluminiowych anodowanych, ściany z płyt typu sandwich 23mm (płyty PVC z wypełnieniem pomiędzy pianką XPS), podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm, uchwyty do spinania ładunku 4 szt. UP-01, koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej, z tyłu kontenera drzwi dwuskrzydłowe,
o Zawieszenie: 1 os kompletna hamowana o nosności 1350 kg,
o Koła i ogumienie: koła 2 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C,
o Koło podporowe,
o Fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,
o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Boczne drzwi 70 cm
3791 zł
Rampa wjazdowa alu (do 400kg)+ 2x podpora rur.
2031 zł
Boczna ściana otwierana
4061 zł
Oświetlenie wewnętrzne LED
464 zł
Okno dachowe
745 zł
Instalacja elektryczna 230V z przyłączem zew.



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Cargo 280 1H 1350 -...

721 zł

Skos aerodynamiczny 500x500 (45?)

994 zł

Sciany wzmocnione z laminatu

2180 zł

Podłoga wykonana z wylewki epoksydowej

2308 zł

Oświetlenie zewnętrzne LED

429 zł

Przegroda teleskopowa+ listwy na ścianach

875 zł

Zapytaj o dostępność i konfigurację

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>