

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola Cargo 280 2H 750 - furgon hamowany, 280x140x155cm, DMC 1300 kg

Kategoria: Furgony / Furgony hamowane

Furgon hamowany Wiola Cargo 280 2x750H: wymiary przestrzeni ładunkowej 280x140 cm, DMC 1300 kg,

**DMC****1300 kg****LADOWNOŚĆ****-****CENA BRUTTO****25 113 zł
20 417,07 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

SKU / MODEL

280 2H 750

CENA BRUTTO

25 113 zł

CENA NETTO

20 417,07 zł cena netto

DMC

1300 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY ŁADUNKOWE

2800 mm x 1400 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

2800 wew, 1400 wew

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

1550 wew

PODLOGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości
12mm**OPONY**

155/70R13

RAMAz profili aluminiowych
anodowanych, ściany z płyt
typu sandwich 23mm



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszswiczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Cargo 280 2H 750 -...

OPIS PRODUKTU

Furgon hamowany Wiola Cargo 280 2x750H został przygotowany do bezpiecznego transportu ładunków osłoniętych przed warunkami atmosferycznymi.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 280x140 cm, DMC 1300 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: profile aluminiowych anodowanych, ściany z płyt typu sandwich 23mm; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm; ogumienie: 155/70R13.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewożenia ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: Zaczep kulowy do 1600 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego do 1600 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: wykonana z kształtownika stalowego, dyszel typu V, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: rama kontenera wykonana z profili aluminiowych anodowanych, ściany z płyt typu sandwich 23mm (płyty PVC z wypełnieniem pianką XPS), podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm, uchwyty do spinania ładunku 4 szt. UP-01, koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej, z tyłu kontenera drzwi dwuskrzydłowe,
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 750 kg każda,
- o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 155/70R13,
- o Koło podporowe,
- o Fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Boczne drzwi 70 cm
3791 zł
- Rampa wjazdowa alu (do 400kg)+ 2x podpora rur.
2031 zł
- Boczna ściana otwierana
4061 zł
- Oświetlenie wewnętrzne LED
464 zł
- Okno dachowe



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Cargo 280 2H 750 -...

745 zł

Instalacja elektryczna 230V z przyłączem zew.

721 zł

Skos aerodynamiczny 500x500 (45?)

994 zł

Sciany wzmocnione z laminatu

2180 zł

Podłoga wykonana z wylewki epoksydowej

2308 zł

Oświetlenie zewnętrzne LED

429 zł

Przegroda teleskopowa+ listwy na ścianach

875 zł

Zapytaj o dostępność i konfigurację

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszswitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>