

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola Cargo 300 1350H - furgon niehamowany, 297x150 cm, DMC 1350 kg

Kategoria: Furgony / Furgony niehamowane

Furgon niehamowany Wiola Cargo 300 1350H:
wymiar przestrzeni ładunkowej 297x150 cm, DMC**DMC****1350 kg****LADOWNOsc****-****CENA BRUTTO****20 936 zł
17 021,14 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA NETTO

17 021,14 zł cena netto

LICZBA OSI

1

PRZESTRZEN ładunkowa

2970mm x 1500mm

PODLOGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości
12mm**RAMA**z profili aluminiowych
anodowanych, ściany z płyt
typu sandwich 23mm**CENA BRUTTO**

20 936 zł

DMC

1350 kg

WYMIARY ładunkowe

2970 mm x 1500 mm

WYSOKOść ZAŁADUNKOWA

1650mm

OPONY

185R14C

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Cargo 300 1350H - f...

OPIS PRODUKTU

Furgon niehamowany Wiola Cargo 300 1350H został przygotowany do lekkiego transportu ładunków osłoniętych przed warunkami atmosferycznymi.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 297x150 cm, DMC 1350 kg, 1 os.

Ważne elementy wykonania to rama: profili aluminiowych anodowanych, ściany z płyt typu sandwich 23mm; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm; ogumienie: 185R14C.

Układ jednoosiowy ułatwia manewrowanie, parkowanie i codzienna obsługa przyczepy.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

o Sprzęg: Zaczep kulowy do 1600 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego do 1600 kg,
o Rama podwozia, dyszel: wykonana z kształtownika stalowego, dyszel typu V, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
o Przestrzeń ładunkowa: rama kontenera wykonana z profili aluminiowych anodowanych, ściany z płyt typu sandwich 23mm (płyty PVC z wypełnieniem pomiędzy pianką XPS), podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm, uchwyty do spinania ładunku 4 szt. UP-01, koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej, z tyłu kontenera drzwi dwuskrzydłowe,
o Zawieszenie: 1 os kompletna hamowana o nosności 1350 kg,
o Koła i ogumienie: koła 2 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C,
o Koło podporowe,
o Fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,
o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Boczne drzwi 70 cm

1 705 zł

Rampa wjazdowa alu (do 400kg)+ 2x podpora rur.

1 939 zł

Boczna ściana otwierana

2 264 zł

Oświetlenie wewnętrzne LED

471 zł

Okno dachowe

521 zł

Instalacja elektryczna 230V z przyłączem zew.



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Cargo 300 1350H - f...

611 zł

Skos aerodynamiczny 500x500 (45?)

1 077 zł

Sciany wzmocnione z laminatu

2 447 zł

Podłoga wykonana z wylewki epoksydowej

1 072 zł

Oświetlenie zewnętrzne LED

444 zł

Przegroda teleskopowa+ listwy na ścianach

888 zł

Zapytaj o dostępność i konfigurację

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>