

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl


Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola L27G45P - laweta dwuosioowa, 400x204 cm, DMC 2700 kg

Kategoria: Lawety samochodowe / Lawety dwuosioowe

Laweta dwuosioowa Wiola L27G45P: wymiary przestrzeni ladunkowej 400x204 cm, DMC 2700 kg,

**DMC****2700 kg****LADOWNOsc****-****CENA BRUTTO****23 243 zł
18 896,75 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

23 243 zł

CENA NETTO

18 896,75 zł cena netto

DMC

2700 kg

WAGA

630 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY IADUNKOWE

4000 mm x 2040 mm

PRZESTRZEN IADUNKOWA

4000mm x 2040mm

OPONY

195/55R10C

RAMAze stali konstrukcyjnej S355,
otworowane, giete, spawane,
cynkowane ogniowo**OPIS PRODUKTU**

Laweta dwuosioowa Wiola L27G45P została przygotowana do transportu samochodow, pojazdow, maszyn i sprzetu.

Produkt ma wymiary przestrzeni ladunkowej 400x204 cm, DMC 2700 kg, masa wlasna 630 kg, 2



osie.

Wazne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy giete i spawane; ogumienie: 195/55R10C.

Uklad dwuosowy poprawia stabilnosc zestawu oraz rozlozenie masy podczas przewozu ladunku.

Jezeli interesuje Cie ten model, skontaktuj sie z Witmar, aby potwierdzic aktualna cene, dostepnosc, mozliwe wyposazenie oraz warunki odbioru.

WYPOSazENIE STANDARDOWE

- o Sprzeg: urzadzenie najazdowe do 2700 kg z zaczepem kulowym wyposazonym w stabilizator jazdy AKS firmy AL.-KO,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej S355, otworowane, giete, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzen ladunkowa: uchylna (silownik hydrauliczny, pompa reczna), pasy najazdowe wykonane z aluminium perforowanego, zakonczona najazdami o dlugosci 700 mm, blokady dojazdowe kol z przodu przyczepy (2 sztuki),
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nosnosci 1350 kg kazda (AL-KO), osadzone na wozku jezdnym,
- o Kola i ogumienie: kola 4 szt. niskoprofilowe z obreczami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 195/55R10C, kolo zapasowe,
- o Boczne belki gornej ramy lakierowane (mozliwe kolory: granatowy, czerwony, czarny, zolty, pomaranczowy),
- o Przyciagarka reczna AL-KO 901A
- o Kolo podporowe,
- o Blotniki stalowe (spawane do ramy), fartuchy przeciwblotne, kliny najazdowe,
- o Oswietlenie zewnetrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin, lampy montowane na otwieranych uchwytych, do zaladunku otwierane na zewnatrz

WYPOSazENIE DODATKOWE

- Podloga wypelniona sklejka
1 549 zł
- Podloga wypelniona blacha ryflowana
2 286 zł
- Podloga z paneli aluminiowych
2 421 zł
- Oswietlenie LED
423 zł
- Amortyzatory osi
1 196 zł
- Homologacja DEKRA Tempo 100
658 zł
- Przyciagarka el. Dragon Winch 12000 HD
5 579 zł

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola L27G45P - laweta dw...

Zabezpieczenie zaczepu Safety Compact
235 zł

Zapytaj o dostępność i konfigurację

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>