

**Kontakt**

tel. 607-200-095


mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola L30G45P - laweta dwuosiowa, 400x204 cm, DMC 3000 kg

Kategoria: Lawety samochodowe / Lawety dwuosiowe

Laweta dwuosiowa Wiola L30G45P: wymiary
przestrzeni ładunkowej 400x204 cm, DMC 3000 kg,**DMC****3000 kg****LADOWNOsc****-****CENA BRUTTO****24 247 zł
19 713,01 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

24 247 zł

CENA NETTO

19 713,01 zł cena netto

DMC

3000 kg

WAGA

660 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY IADUNKOWE

4000 mm x 2040 mm

PRZESTRZEN IADUNKOWA

4000mm x 2040mm

OPONY

195/55R10C

RAMAze stali konstrukcyjnej S355,
otworowane, giete, spawane,
cynkowane ogniowo**OPIS PRODUKTU**Laweta dwuosiowa Wiola L30G45P została przygotowana do transportu samochodów, pojazdów,
maszyn i sprzętu.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 400x204 cm, DMC 3000 kg, masa własna 660 kg, 2



osie.

Wazne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy giete i spawane;
ogumienie: 195/55R10C.

Uklad dwuosowy poprawia stabilnosc zestawu oraz rozlozenie masy podczas przewozu
ladunku.

Jezeli interesuje Cie ten model, skontaktuj sie z Witmar, aby potwierdzic aktualna cene,
dostepnosc, mozliwe wyposazenie oraz warunki odbioru.

WYPOSZAZENIE STANDARDOWE

- o Sprzeg: urzadzenie najazdowe do 3000 kg z zaczepem kulowym wyposazonym w stabilizator jazdy AKS firmy AL.-KO,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej S355, otworowane, giete, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzen ladunkowa: uchylna (silownik hydrauliczny, pompa reczna), pasy najazdowe wykonane z aluminium perforowanego, zakonczona najazdami o dlugosci 700 mm, blokady dojazdowe kol z przodu przyczepy (2 sztuki),
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nosnosci 1500 kg kazda (AL-KO), osadzone na wozku jezdnym,
- o Kola i ogumienie: kola 4 szt. niskoprofilowe z obreczami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 195/55R10C, kolo zapasowe,
- o Boczne belki gornej ramy lakierowane (mozliwe kolory: granatowy, czerwony, czarny, zolty, pomaranczowy),
- o Przyciagarka reczna AL-KO 901A
- o Kolo podporowe,
- o Blotniki stalowe (spawane do ramy), fartuchy przeciwblotne, kliny najazdowe,
- o Oswietlenie zewnetrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin, lampy montowane na otwieranych uchwytych, do zaladunku otwierane na zewnatrz

WYPOSZAZENIE DODATKOWE

- Podloga wypelniona sklejka
1 549 zł
- Podloga wypelniona blacha ryflowana
2 286 zł
- Podloga z paneli aluminiowych
2 421 zł
- Oswietlenie LED
423 zł
- Amortyzatory osi
1 196 zł
- Homologacja DEKRA Tempo 100
658 zł
- Przyciagarka el. Dragon Winch 12000 HD
5 579 zł

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola L30G45P - laweta dw...

Zabezpieczenie zaczepu Safety Compact
235 zł

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>