

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

**PDF PRODUKTU**<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

# Wiola L35G80 3osie - laweta trzyosiowa, 794x204 cm, DMC 3500 kg

Kategoria: Lawety samochodowe / Lawety trzyosiowe

Laweta trzyosiowa Wiola L35G80 3osie: wymiary przestrzeni ładunkowej 794x204 cm, DMC 3500 kg,

**DMC****3500 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****31 847 zł  
25 891,87 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

**CENA BRUTTO**

31 847 zł

**CENA NETTO**

25 891,87 zł cena netto

**DMC**

3500 kg

**WAGA**

1140 kg

**LICZBA OSI**

3

**WYMIARY ŁADUNKOWE**

7940 mm x 2040 mm

**PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA**

7940mm x 2040mm

**OPONY**

185R14C

**RAMA**ze stali konstrukcyjnej,  
otworowane, gięte, spawane,  
cynkowane ogniowo**OPIS PRODUKTU**

Laweta trzyosiowa Wiola L35G80 3osie została przygotowana do transportu samochodów, pojazdów, maszyn i cięższych ładunków.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 794x204 cm, DMC 3500 kg, masa własna 1140 kg,

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola L35G80 3osie - lawe...

3 osie.

Wazne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy giete i spawane;  
ogumienie: 185R14C.

Uklad trzyosiowy zwieksza stabilnosc przy przewozie ciezszych pojazdow, maszyn lub  
dluzszych ladunkow.

Jezeli interesuje Cie ten model, skontaktuj sie z Witmar, aby potwierdzic aktualna cene,  
dostepnosc, mozliwe wyposazenie oraz warunki odbioru.

---

## WYPOSazENIE STANDARDOWE

- o Sprzeg: Zaczep kulowy do 3500 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciazeniu do 3500 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, giete, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzen ladunkowa: poszycie aluminiowe, kola pod skrzynia ladunkowa, podjazdy aluminiowe o dlugosci 2240 mm, przyciagarka AL-KO typ 900C,
- o Zawieszenie: 3 osie kompletne hamowane o nosnosc 1350 kg,
- o Kola i ogumienie: kola 6 szt. z obreczami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C, kolo zapasowe
- o Kolo podporowe, fartuchy przeciwblotne, kliny najazdowe,
- o Oswietlenie zewnetrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

---

## WYPOSazENIE DODATKOWE

- Wypelnienie sklejka 9 mm  
3 960 zł
- Wypelnienie blacha ryflowana 4mm  
5 635 zł
- Podloga z paneli aluminiowych  
8 018 zł
- Pełne oswietlenie LED  
497 zł
- Amortyzatory  
2 111 zł
- Przyciagarka el.+ akumulator  
6 218 zł
- Homologacja DEKRA Tempo100  
774 zł
- Zabezpieczenie zaczepu  
146 zł



#### Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola L35G80 3osie - lawe...

## Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>