

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola L35G85 3osie - laweta trzyosiowa, 844x204 cm, DMC 3500 kg

Kategoria: Lawety samochodowe / Lawety trzyosiowe

Laweta trzyosiowa Wiola L35G85 3osie: wymiary przestrzeni ładunkowej 844x204 cm, DMC 3500 kg,

**DMC****3500 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****33 831 zł
27 504,88 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

33 831 zł

CENA NETTO

27 504,88 zł cena netto

DMC

3500 kg

WAGA

1120 kg

LICZBA OSI

3

WYMIARY ŁADUNKOWE

8440 mm x 2040 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

8440mm x 2040mm

OPONY

185R14C

RAMAze stali konstrukcyjnej,
otworowane, gięte, spawane,
cynkowane ogniowo**OPIS PRODUKTU**

Laweta trzyosiowa Wiola L35G85 3osie została przygotowana do transportu samochodów, pojazdów, maszyn i cięższych ładunków.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 844x204 cm, DMC 3500 kg, masa własna 1120 kg,

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola L35G85 3osie - lawe...

3 osie.

Wazne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy giete i spawane;
ogumienie: 185R14C.

Uklad trzyosiowy zwieksza stabilnosc przy przewozie ciezszych pojazdow, maszyn lub
dluzszych ladunkow.

Jezeli interesuje Cie ten model, skontaktuj sie z Witmar, aby potwierdzic aktualna cene,
dostepnosc, mozliwe wyposazenie oraz warunki odbioru.

WYPOSazENIE STANDARDOWE

- o Sprzeg: Zaczep kulowy do 3500 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciazeniu do 3500 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, giete, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzen ladunkowa: poszycie aluminiowe, kola pod skrzynia ladunkowa, podjazdy aluminiowe o dlugosci 2240 mm, przyciagarka AL-KO typ 900C,
- o Zawieszenie: 3 osie kompletne hamowane o nosnosc 1350 kg,
- o Kola i ogumienie: kola 4 szt. z obreczami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C, kolo zapasowe
- o Kolo podporowe, fartuchy przeciwblotne, kliny najazdowe,
- o Oswietlenie zewnetrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSazENIE DODATKOWE

- Wypelnienie sklejka 9 mm
4 208 zł
- Wypelnienie blacha ryflowana 4mm
5 987 zł
- Podloga z paneli aluminiowych
8 675 zł
- Pełne oswietlenie LED
497 zł
- Amortyzatory
2 111 zł
- Przyciagarka el.+ akumulator
6 218 zł
- Homologacja DEKRA Tempo100
774 zł
- Zabezpieczenie zaczepu
146 zł



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola L35G85 3osie - lawe...

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>