

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

**PDF PRODUKTU**<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

# Wiola Multitrailer 3.0A(4.5x2.1) - przyczepa ciezarowa dwuosiowa, 450x210 cm, DMC 3000 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy ciezarowe / Przyczepy ciezarowe dwuosiowe

Przyczepa ciezarowa dwuosiowa Wiola Multitrailer  
3.0A(4.5x2.1): wymiary przestrzeni ladunkowej**DMC****3000 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****29 232 zł  
23 765,85 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

**CENA BRUTTO**

29 232 zł

**CENA NETTO**

23 765,85 zł cena netto

**DMC**

3000 kg

**LICZBA OSI**

2

**WYMIARY ŁADUNKOWE**

4500 mm x 2100 mm

**PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA**

4500mm x 2100mm

**PODŁOGA**z paneli aluminiowych,  
platforma**OPONY**

195/55R10C

**RAMA**ze stali konstrukcyjnej,  
otworowane, gięte, spawane,  
cynkowane ogniowo**OPIS PRODUKTU**

Przyczepa ciezarowa dwuosiowa Wiola Multitrailer 3.0A(4.5x2.1) została przygotowana do przewozu materiałów budowlanych, palet, maszyn i cięższych ładunków.

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Multitrailer 3.0A(4...

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 450x210 cm, DMC 3000 kg, 2 osie.

Wazne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy giete i spawane;  
podloga: z paneli aluminiowych, platforma; ogumienie: 195/55R10C.

Uklad dwuosiowy poprawia stabilnosc zestawu oraz rozlozenie masy podczas przewozu  
ladunku.

Jezeli interesuje Cie ten model, skontaktuj sie z Witmar, aby potwierdzic aktualna cene,  
dostepnosc, mozliwe wyposazenie oraz warunki odbioru.

---

## WYPOSazENIE STANDARDOWE

- o Sprzeg: Zaczep kulowy do 3000 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciazeniu do 3000 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, giete, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzen ladunkowa: podloga wykonana z paneli aluminiowych, platforma, uchwyty do spinania ladunku 12 szt. wpuszczane w rame przyczepy, kola pod skrzynia ladunkowa
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nosnosc 1500 kg,
- o Kola i ogumienie: kola 4 szt. z obreczami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 195/55R10C,
- o Kolo podporowe, fartuchy przeciwblotne, kliny najazdowe,
- o Oswietlenie zewnetrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

---

## WYPOSazENIE DODATKOWE

- Burty 1mm alucynk 350 mm  
2 852 zł
- Burty aluminiowe 350 mm  
5 789 zł
- Blokada dojazdowa kol  
929 zł
- Kolo zapasowe  
547 zł
- Podpory srubowe x2  
1 120 zł
- Stabilizator jazdy AKS  
1 129 zł
- Pełne oswietlenie LED  
497 zł



#### Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Multitrailer 3.0A(4...

## Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>