

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariusz.witczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola Multitrailer 3.0A(5.0x2.1) - przyczepa ciezarowa dwuosiowa, 500x210 cm, DMC 3000 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy ciezarowe / Przyczepy ciezarowe dwuosiowe

Przyczepa ciezarowa dwuosiowa Wiola Multitrailer
3.0A(5.0x2.1): wymiary przestrzeni ladunkowej**DMC****3000 kg****LADOWNOŚĆ****-****CENA BRUTTO****34 126 zł
27 744,72 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

34 126 zł

CENA NETTO

27 744,72 zł cena netto

DMC

3000 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY ŁADUNKOWE

5000 mm x 2100 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

5000mm x 2100mm

PODŁOGAz paneli aluminiowych,
platforma**OPONY**

195/55R10C

RAMAze stali konstrukcyjnej,
otworowane, gięte, spawane,
cynkowane ogniowo**OPIS PRODUKTU**

Przyczepa ciezarowa dwuosiowa Wiola Multitrailer 3.0A(5.0x2.1) została przygotowana do przewozu materiałów budowlanych, palet, maszyn i cięższych ładunków.

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswiczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Multitrailer 3.0A(5...

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 500x210 cm, DMC 3000 kg, 2 osie.

Wazne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy giete i spawane;
podloga: z paneli aluminiowych, platforma; ogumienie: 195/55R10C.

Uklad dwuosiowy poprawia stabilnosc zestawu oraz rozlozenie masy podczas przewozu
ladunku.

Jezeli interesuje Cie ten model, skontaktuj sie z Witmar, aby potwierdzic aktualna cene,
dostepnosc, mozliwe wyposazenie oraz warunki odbioru.

WYPOSZAZENIE STANDARDOWE

- o Sprzeg: Zaczep kulowy do 3000 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciazeniu do 3000 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, giete, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzen ladunkowa: podloga wykonana z paneli aluminiowych, platforma, uchwyty do spinania ladunku 12 szt. wpuszczane w rame przyczepy, kola pod skrzynia ladunkowa
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nosnosc 1500 kg,
- o Kola i ogumienie: kola 4 szt. z obreczami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 195/55R10C,
- o Kolo podporowe, fartuchy przeciwblotne, kliny najazdowe,
- o Oswietlenie zewnetrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSZAZENIE DODATKOWE

- Burty 1mm alucynk 350 mm
3 069 zł
- Burty aluminiowe 350 mm
6 228 zł
- Blokada dojazdowa kol
929 zł
- Kolo zapasowe
547 zł
- Podpory srubowe x2
1 120 zł
- Stabilizator jazdy AKS
1 129 zł
- Pełne oświetlenie LED
497 zł



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Multitrailer 3.0A(5...

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>