

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

**PDF PRODUKTU**<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

# Wiola Multitrailer 3.0A - przyczepa ciezarowa dwuosiowa, 410x210 cm, DMC 3000 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy ciezarowe / Przyczepy ciezarowe dwuosiowe

Przyczepa ciezarowa dwuosiowa Wiola Multitrailer  
3.0A: wymiary przestrzeni ladunkowej 410x210 cm,**DMC****3000 kg****LADOWNOsc****-****CENA BRUTTO****26 350 zł  
21 422,76 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

**CENA BRUTTO**

26 350 zł

**CENA NETTO**

21 422,76 zł cena netto

**DMC**

3000 kg

**WAGA**

692 kg

**LICZBA OSI**

2

**WYMIARY IADUNKOWE**

4100 mm x 2100 mm

**PRZESTRZEN IADUNKOWA**

4100mm x 2100mm

**PODIOGA**z paneli aluminiowych,  
platforma**OPONY**

195/55R10C

**RAMA**ze stali konstrukcyjnej,  
otworowane, gięte, spawane,  
cynkowane ogniowo**OPIS PRODUKTU**



Przyczepa ciężarowa dwuosiowa Wiola Multitrailer 3.0A została przygotowana do przewozu materiałów budowlanych, palet, maszyn i cięższych ładunków.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 410x210 cm, DMC 3000 kg, masa własna 692 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; podłoga: z paneli aluminiowych, platforma; ogumienie: 195/55R10C.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewozu ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

---

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: Zaczep kulowy do 3000 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciążeniu do 3000 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana z paneli aluminiowych, platforma, uchwyty do spinania ładunku 12 szt. wpuszczane w ramę przyczepy, koła pod skrzynią ładunkową
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 1500 kg,
- o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 195/55R10C,
- o Koło zapasowe, fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

---

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Burty 1mm alucynk 350 mm  
2 680 zł
- Burty aluminiowe 350 mm  
5 438 zł
- Blokada dojazdowa koł  
929 zł
- Koło zapasowe  
547 zł
- Podpory srubowe x2  
1 120 zł
- Stabilizator jazdy AKS  
1 129 zł
- Pełne oświetlenie LED  
497 zł
- Wersja uchylna (silowniki gaz.-olej.)  
2 241 zł



#### Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Multitrailer 3.0A -...

## Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>