

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola Multitrailer 3.0S - pryczepa ciezarowa dwuosiowa, 410x210 cm, DMC 3000 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy ciezarowe / Przyczepy ciezarowe dwuosiowe

Przyczepa ciezarowa dwuosiowa Wiola Multitrailer
3.0S: wymiary przestrzeni ladunkowej 410x210 cm,**DMC****3000 kg****LADOWNOsc****-****CENA BRUTTO****22 012 zł
17 895,93 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

22 012 zł

CENA NETTO

17 895,93 zł cena netto

DMC

3000 kg

WAGA

660 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY IADUNKOWE

4100 mm x 2100 mm

PRZESTRZEN IADUNKOWA

4100mm x 2100mm

PODIOGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej 15 mm,
platforma.**OPONY**

195/55R10C

RAMAze stali konstrukcyjnej,
otworowane, giete, spawane,
cynkowane ogniowo

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Multitrailer 3.0S -...

OPIS PRODUKTU

Przyczepa ciężarowa dwuosiowa Wiola Multitrailer 3.0S została przygotowana do przewożenia materiałów budowlanych, palet, maszyn i cięższych ładunków.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 410x210 cm, DMC 3000 kg, masa własna 660 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej 15 mm, platforma.; ogumienie: 195/55R10C.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewożenia ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: Zaczep kulowy do 3000 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciążeniu do 3000 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej 15 mm, platforma, uchwyty do spinania ładunku 12 szt. wpuszczane w ramę przyczepy, koła pod skrzynią ładunkową
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 1500 kg,
- o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 195/55R10C,
- o Koło podporowe, fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Burty 1mm alucynk 350 mm
2 680 zł
- Burty aluminiowe 350 mm
5 438 zł
- Blokada dojazdowa koł
929 zł
- Koło zapasowe
547 zł
- Podpory srubowe x2
1 120 zł
- Stabilizator jazdy AKS



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Multitrailer 3.0S -...

1 129 zł

Pelne oświetlenie LED

497 zł

Wersja uchylna (silowniki gaz.-olej.)

2 241 zł

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszswitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>