

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

**PDF PRODUKTU**<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

## Wiola Multitrailer 3.5A - przyczepa ciezarowa dwuosiowa, 410x210 cm, DMC 3500 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy ciezarowe / Przyczepy ciezarowe dwuosiowe

Przyczepa ciezarowa dwuosiowa Wiola Multitrailer  
3.5A: wymiary przestrzeni ladunkowej 410x210 cm,**DMC****3500 kg****LADOWNOsc****-****CENA BRUTTO****32 972 zł  
26 806,50 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

**CENA BRUTTO**

32 972 zł

**CENA NETTO**

26 806,50 zł cena netto

**DMC**

3500 kg

**LICZBA OSI**

2

**WYMIARY IADUNKOWE**

4100 mm x 2100 mm

**PRZESTRZEN IADUNKOWA**

4100mm x 2100mm

**PODLOGA**z paneli aluminiowych,  
platforma**OPONY**

195/50R13C

**RAMA**ze stali konstrukcyjnej,  
otworowane, giete, spawane,  
cynkowane ogniowo**OPIS PRODUKTU**Przyczepa ciezarowa dwuosiowa Wiola Multitrailer 3.5A została przygotowana do przewozu  
materiałow budowlanych, palet, maszyn i ciezszych ladunkow.

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswiczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Multitrailer 3.5A -...

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 410x210 cm, DMC 3500 kg, 2 osie.

Wazne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy giete i spawane;  
podloga: z paneli aluminiowych, platforma; ogumienie: 195/50R13C.

Uklad dwuosiowy poprawia stabilnosc zestawu oraz rozlozenie masy podczas przewozu  
ladunku.

Jezeli interesuje Cie ten model, skontaktuj sie z Witmar, aby potwierdzic aktualna cene,  
dostepnosc, mozliwe wyposazenie oraz warunki odbioru.

---

## WYPOSZAZENIE STANDARDOWE

- o Sprzeg: Zaczep kulowy do 3500 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciazeniu do 3500 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, giete, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzen ladunkowa: podloga wykonana z paneli aluminiowych, platforma, uchwyty do spinania ladunku 12 szt. wpuszczane w rame przyczepy, kola pod skrzynia ladunkowa
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nosnosc 1800 kg,
- o Kola i ogumienie: kola 4 szt. z obreczami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 195/50R13C,
- o Kolo podporowe, fartuchy przeciwblotne, kliny najazdowe,
- o Oswietlenie zewnetrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

---

## WYPOSZAZENIE DODATKOWE

- Burty 1mm alucynk 350 mm  
2 680 zł
- Burty aluminiowe 350 mm  
5 438 zł
- Blokada dojazdowa kol  
929 zł
- Kolo zapasowe  
567 zł
- Podpory srubowe x2  
1 120 zł
- Stabilizator jazdy AKS  
1 338 zł
- Pełne oświetlenie LED  
497 zł
- Wersja uchylna (silowniki gaz.-olej.)  
2 241 zł



#### Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Multitrailer 3.5A -...

## Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>