

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola Multitrailer 3.5S(5.0x2.1) - przyczepa ciezarowa dwuosiowa, 500x210 cm, DMC 3500 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy ciezarowe / Przyczepy ciezarowe dwuosiowe

Przyczepa ciezarowa dwuosiowa Wiola Multitrailer
3.5S(5.0x2.1): wymiary przestrzeni ladunkowej**DMC****3500 kg****LADOWNOsc****-****CENA BRUTTO****32 795 zł
26 662,60 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

32 795 zł

CENA NETTO

26 662,60 zł cena netto

DMC

3500 kg

WAGA

860 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY IADUNKOWE

5000 mm x 2100 mm

PRZESTRZEN IADUNKOWA

5000mm x 2100mm

PODIOGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej 15mm**OPONY**

195/50R13C

RAMAze stali konstrukcyjnej,
otworowane, gięte, spawane,
cynkowane ogniowo**OPIS PRODUKTU**

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Multitrailer 3.5S(5...

Przyczepa ciężarowa dwuosiowa Wiola Multitrailer 3.5S(5.0x2.1) została przygotowana do przewozu materiałów budowlanych, palet, maszyn i cięższych ładunków.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 500x210 cm, DMC 3500 kg, masa własna 860 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej 15mm; ogumienie: 195/50R13C.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewozu ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: Zaczep kulowy do 3500 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciążeniu do 3500 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej 15mm, platforma, uchwyty do spinania ładunku 12 szt. wpuszczane w ramę przyczepy, koła pod skrzynią ładunkową
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 1800 kg,
- o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 195/50R13C,
- o Koło podporowe, fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Burty 1mm alucynk 350 mm
3 069 zł
- Burty aluminiowe 350 mm
6 228 zł
- Blokada dojazdowa koł
929 zł
- Koło zapasowe
567 zł
- Podpory srubowe x2
1 120 zł
- Stabilizator jazdy AKS
1 338 zł
- Pełne oświetlenie LED
497 zł



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Multitrailer 3.5S(5...

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>