

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola kablowa 3000 - przyczepa wywrotka, 300x180 cm, DMC 3000 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy wywrotki i kipry

Przyczepa wywrotka Wiola kablowa 3000: wymiary przestrzeni ładunkowej 300x180 cm, DMC 3000 kg,

**DMC****3000 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****25 172 zł
20 465,04 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA NETTO

20 465,04 zł cena netto

WAGA

570 kg

WYMIARY ŁADUNKOWE

3000 mm x 1800 mm

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

1600mm

RAMAze stali konstrukcyjnej,
otworowane, gięte, spawane,
cynkowane ogniowo**CENA BRUTTO**

25 172 zł

DMC

3000 kg

LICZBA OSI

2

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

3000mm x 1800mm

OPONYKolo zapasowe535 złDyszel
regulowany13 942 złZaczep
oczkowy DIN40782 złWkładka



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola kablowa 3000 - przy...

OPIS PRODUKTU

Przyczepa wywrotka Wiola kablowa 3000 została przygotowana do przewozu i rozładunku materiałów sypkich, kruszywa, drewna oraz ładunków budowlanych.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 300x180 cm, DMC 3000 kg, masa własna 570 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; ogumienie: Kolo zapasowe 535 zł Dyszel regulowany 13 942 zł Zaczep oczkowy DIN40 782 zł Wkładka....

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewozu ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

o Sprzęg: Zaczep kulowy do 3000 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciążeniu do 3000 kg,

o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,

o Przestrzeń ładunkowa: uchylna część załadunkowa do łatwego montażu szpuli, przyciągarka ręczna

AL-KO 1201, 4 podpory śrubowe stabilizujące, koła z boku przestrzeni ładunkowej,

Maksymalny wymiar rolki: średnica: 2450mm, szerokość 1400 mm,

o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 1500 kg,

o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C,

o Kolo podporowe, fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,

o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kolo zapasowe

535 zł

Dyszel regulowany

13 942 zł

Zaczep oczkowy DIN40

782 zł

Wkładka antykradzieżowa

146 zł



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola kablowa 3000 - przy...

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>