



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU

<https://witmar-przycz...>

KARTA PRODUKTU

Wiola kablowa 3500 - przyczepa wywrotka, 300x180 cm, DMC 3500 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy wywrotki i kipry

Przyczepa wywrotka Wiola kablowa 3500: wymiary przestrzeni ładunkowej 300x180 cm, DMC 3500 kg,



DMC

3500 kg

LADOWNOŚC

-

CENA BRUTTO

31 069 zł
25 259,35 zł cena

PRODUCENT

Wiola

PARAMETRY TECHNICZNE

PRODUCENT

Wiola

CENA BRUTTO

31 069 zł

CENA NETTO

25 259,35 zł cena netto

DMC

3500 kg

WAGA

650 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY ŁADUNKOWE

3000 mm x 1800 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

3000mm x 1800mm

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

1600mm

OPONY

195R14C

RAMA

ze stali konstrukcyjnej,
otworowane, gięte, spawane,
cynkowane ogniowo

OPIS PRODUKTU

Przyczepa wywrotka Wiola kablowa 3500 została przygotowana do przewozu i rozładunku

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola kablowa 3500 - przy...

materialow sypkich, kruszywa, drewna oraz ladunkow budowlanych.

Produkt ma wymiary przestrzeni ladunkowej 300x180 cm, DMC 3500 kg, masa wlasna 650 kg, 2 osie.

Wazne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy giete i spawane; ogumienie: 195R14C.

Uklad dwuosiowy poprawia stabilnosc zestawu oraz rozlozenie masy podczas przewozu ladunku.

Jezeli interesuje Cie ten model, skontaktuj sie z Witmar, aby potwierdzic aktualna cene, dostepnosc, mozliwe wyposazenie oraz warunki odbioru.

WYPOSazENIE STANDARDOWE

o Sprzeg: Zaczep kulowy do 3500 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciazeniu do 3500 kg,

o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, giete, spawane, cynkowane ogniowo,

o Przestrzen ladunkowa: uchylna czesc zaladunkowa do latwego montazu szpuli, przyciagarka reczna

AL-KO 1201, 4 podpory srubowe stabilizujace, kola z boku przestrzeni ladunkowej,

Maksymalny wymiar rolki: srednica: 2450mm, szerokosc 1400 mm,

o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nosnosc 1800 kg,

o Kola i ogumienie: kola 4 szt. z obreczami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 195R14C,

o Kolo podporowe, fartuchy przeciwblotne, kliny najazdowe,

o Oswietlenie zewnetrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSazENIE DODATKOWE

Kolo zapasowe

582 zl

Dyszel regulowany

13 942 zl

Zaczep oczkowy DIN40

782 zl

Wkladka antykradziezowa

146 zl



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola kablowa 3500 - przy...

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>