

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola Silesia Komfort Plus - przyczepa lekka dwuosiowa, 292x142 cm, DMC 750 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy lekkie / Przyczepy lekkie dwuosiowe

Przyczepa lekka dwuosiowa Wiola Silesia Komfort
Plus: wymiary przestrzeni ładunkowej 292x142 cm,**DMC****750 kg****LADOWNOSC****-****CENA BRUTTO****10 765 zł
8 752,03 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

10 765 zł

CENA NETTO

8 752,03 zł cena netto

DMC

750 kg

WAGA

300 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY IADUNKOWE

2920 mm x 1420 mm

PRZESTRZEN IADUNKOWA

2920mm x 1420mm

WYSOKOSC ZAIADUNKOWA

380mm

PODLOGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubosci 9mm**BURTY**z blachy alucynk 1mm o
wysokosci 380 mm, tylna i
przednia burta otwierane**OPONY**

155/70R13

RAMAze stali konstrukcyjnej,
otworowane, gięte, spawane,
cynkowane ogniowo



OPIS PRODUKTU

Przyczepa lekka dwuosiowa Wiola Silesia Komfort Plus została przygotowana do stabilnego przewozu lżejszych ładunków w zastosowaniach prywatnych i firmowych.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 292x142 cm, DMC 750 kg, masa własna 300 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 9mm; burtę: z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, tylna i przednia burtę otwierane; ogumienie: 155/70R13.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewozu ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: zaczep kulowy do 1600 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego do 1000 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 9mm. burtę wykonane z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, tylna i przednia burtę otwierane, uchwyty do spinania ładunku 4 szt. spawane do ramy, koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej,
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 750 kg każda,
- o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 155/70R13,
- o Koło podporowe,
- o Fartuchy przeciwblotne, klipy najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 7 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Płandeka 1700 mm (otwierana z tyłu)

2 504 zł

Płandeka płaska

446 zł

Nadstawka Burtę 380mm

1 296 zł

Nadstawka siatkowa 600mm

2 326 zł

Burtę stalowe wspawane 2mm



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Silezia Komfort Plu...

580 zł

Rama uchylna+ sklejka w tylnej burcie

Osie 1350 kg

640 zł

Sklejka 12mm

99 zł

kola wzmacniane 155R13C

461 zł

Burty aluminiowe 350mm

826 zł

Kolo zapasowe 155/70R13

214 zł

Wkladka antykradziezowa

98 zł

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>