

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola Viki 1 - przyczepa lekka jednoosiowa, 200x119 cm, DMC 750 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy lekkie / Przyczepy lekkie jednoosiowe

Przyczepa lekka jednoosiowa Wiola Viki 1:
wymiar przestrzeni ładunkowej 200x119 cm, DMC**DMC****750 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****4 196 zł
3 411,38 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA NETTO

3 411,38 zł cena netto

WAGA

160 kg

WYMIARY ŁADUNKOWE

2000 mm x 1190 mm

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

380mm

BURTYz blachy alucynk 1mm o
wysokości 380 mm, tylna burta
otwierana, rama uchylna- uchyl**RAMA**ze stali konstrukcyjnej,
otworowane, gięte, spawane,
cynkowane ogniowo**CENA BRUTTO**

4 196 zł

DMC

750 kg

LICZBA OSI

1

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

2000mm x 1190mm

PODLOGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości 9mm**OPONY**

155/70R13



OPIS PRODUKTU

Przyczepa lekka jednoosiowa Wiola Viki 1 została przygotowana do lekkiego transportu domowego, ogrodowego i firmowego.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 200x119 cm, DMC 750 kg, masa własna 160 kg, 1 os.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 9mm; burt: z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, tylna burta otwierana, rama uchylna- uchyl mechaniczny; ogumienie: 155/70R13.

Układ jednoosiowy ułatwia manewrowanie, parkowanie i codzienna obsługa przyczepy.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: Zaczep kulowy ZSK750,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 9mm. burt wykonane z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, tylna burta otwierana, rama uchylna- uchyl mechaniczny, koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej,
- o Zawieszenie: 1 os kompletna niehamowana o nośności 750 kg,
- o Koła i ogumienie: koła 2 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 155/70R13,
- o Fartuchy przeciwblotne,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 7 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Płandeka 1500 mm
- 1 325 zł
- Płandeka płaska
- 436 zł
- Koło zapasowe + uchwyt
- 300 zł
- Tylna burta wypełniona sklejka
- 145 zł
- Koło podporowe
- 160 zł
- Uchwyty podłogowe 4 szt.



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Viki 1 - przyczepa...

78 zł

Kliny najazdowe

59 zł

Zapytaj o dostępność i konfigurację

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>