

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola Cargo 250 1350H - przyczepa spedycyjna z plandeka, 250x130 cm, DMC 1350 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy spedycyjne z plandeka

Przyczepa spedycyjna z plandeka Wiola Cargo 250
1350H: wymiary przestrzeni ladunkowej 250x130**DMC****1350 kg****LADOWNOsc****-****CENA BRUTTO****16 645 zł**
13 532,52 zł cena**PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

16 645 zł

CENA NETTO

13 532,52 zł cena netto

DMC

1350 kg

LICZBA OSI

1

WYMIARY IADUNKOWE

2500 mm x 1300 mm

PRZESTRZEN IADUNKOWA

2500 wew, 1300 wew

WYSOKOsc ZAIADUNKOWA

1450 wew

PODIOGAze sklejki wodoodpornej
antypoślizgowej o grubosci
12mm**OPONY**

185R14C

RAMAz profili aluminiowych
anodowanych, sciany z plyt
typu sandwich 23mm

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Cargo 250 1350H - p...

OPIS PRODUKTU

Przyczepa spedycyjna z plandeka Wiola Cargo 250 1350H została przygotowana do transportu towarów wymagających osłony plandeka.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 250x130 cm, DMC 1350 kg, 1 os.

Ważne elementy wykonania to rama: profili aluminiowych anodowanych, ściany z płyt typu sandwich 23mm; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm; ogumienie: 185R14C.

Układ jednoosiowy ułatwia manewrowanie, parkowanie i codzienna obsługa przyczepy.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

o Sprzęg: Zaczep kulowy do 1600 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego do 1600 kg,
o Rama podwozia, dyszel: wykonana z kształtownika stalowego, dyszel typu V, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
o Przestrzeń ładunkowa: rama kontenera wykonana z profili aluminiowych anodowanych, ściany z płyt typu sandwich 23mm (płyty PVC z wypełnieniem pomiędzy pianką XPS), podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm, uchwyty do spinania ładunku 4 szt. UP-01, koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej, z tyłu kontenera drzwi dwuskrzydłowe,
o Zawieszenie: 1 os kompletna hamowana o nosności 1350 kg,
o Koła i ogumienie: koła 2 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C,
o Koło podporowe,
o Fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,
o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin,

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Boczne drzwi 70 cm
1 586 zł
Rampa wjazdowa alu (do 400kg)+ 2x podpora rur.
1 845 zł
Boczna ściana otwierana
1 800 zł
Oświetlenie wewnętrzne LED
471 zł
Okno dachowe
521 zł
Instalacja elektryczna 230V z przyłączem zew.



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Cargo 250 1350H - p...

611 zł

Skos aerodynamiczny 500x500 (45?)

956 zł

Sciany wzmocnione z laminatu

1 940 zł

Podłoga wykonana z wylewki epoksydowej

890 zł

Oświetlenie zewnętrzne LED

444 zł

Przegroda teleskopowa+ listwy na ścianach

888 zł

Zapytaj o dostępność i konfigurację

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>